

MINI MOTOS • TRICICLOS • QUADRICICLOS

FAPINHA

MADE IN BRAZIL

**DIVERSÃO
LEVADA A SÉRIO!**

MANUAL DO PROPRIETÁRIO

CERTIFICADO DE GARANTIA

PROPRIETÁRIO		
ENDEREÇO		CEP
CIDADE		ESTADO
MOTOR	NOTA FISCAL N.º	DATA DA VENDA ____/____/____
REVENDEDOR	ASSINATURA DO REVENDEDOR	
CIDADE		
CONDIÇÕES DE GARANTIA:		
<p>1) A FAPINHA garante todos os componentes que apresentarem defeito de fabricação ou matéria-prima, pelo prazo de 180 dias a partir da data de venda registrada na Nota Fiscal emitida pelo revendedor, obrigatoriamente anotada na comunicação de venda.</p> <p>2) Peças não cobertas pela garantia: Lâmpadas, Velas, Filtros de Ar, Gicleur, Juntas, Espelhos, Lentes de Farol e de Lanterna, Cabos, Correntes, Rolamentos e Adesivos.</p> <p>3) Motor, Pneus, Câmaras de Ar, Bateria, possuem garantias dos respectivos fabricantes e as eventuais reclamações deverão ser dirigidas à eles.</p> <p>4) A FAPINHA não se responsabiliza por danos materiais à ocupantes ou terceiros, causados por acidentes de qualquer natureza ou defeitos provenientes de acidentes, má conservação ou uso inadequado.</p> <p>5) Despesas de Frete, Mão-de-Obra, Combustíveis, Lubrificantes para consertos em garantia, correrão por conta do usuário.</p>		
EXTINÇÃO DE GARANTIA:		
<p>1) Pelo decurso do prazo de validade.</p> <p>2) Modificação ou alteração do mini-veículo incluindo partes motoras, e tração.</p> <p>3) A inobservância de qualquer uma das recomendações constantes neste manual.</p> <p>4) A execução dos serviços de lubrificação, revisão ou consertos em oficinas que não pertencem à rede autorizada.</p>		

doc - Venda 216

COMUNICAÇÃO DE VENDA

N.º Motor	Data da Venda
-----------	---------------

Comunicamos à FAPINHA MINI VEÍCULOS E MOTORES LTDA., que vendemos ao

Sr.			
Endereço:		n.º	
Fone:	Cidade:	Cep.:	Est.
CIC <input type="checkbox"/>	RG. <input type="checkbox"/>		
CGC <input type="checkbox"/>	I.E. <input type="checkbox"/>		

Um Mini Veículo FAPINHA, conforme nota fiscal n.º

Modelo

Assinatura e Carimbo do Revendedor

OBSERVAÇÃO

Esta comunicação de venda deverá ser remetida a **FAPINHA MINI VEÍCULOS E MOTORES LTDA.**
Rua Itamanduaba, 18 - Jd. Umarizal - CEP 05755-140 - São Paulo - SP no ato da venda do
mini veículo, pelo ponto de venda para que o cliente goze das garantias.

Parabéns!

Você acaba de realizar o sonho de toda criança; possuir um mini-veículo FAPINHA, ideal para jovens que gostam de aventura e emoção.

Começa aqui, com o seu FAPINHA uma carreira de sucesso. Estamos certos de que você fez a melhor escolha.

O seu veículo FAPINHA é o resultado de larga experiência na industrialização de mini-veículos motorizados, projetados dentro dos mais altos padrões tecnológicos, proporcionando qualidade e segurança ao usuário.

Mas para que você possa usar o seu FAPINHA com o máximo de rendimento fizemos este manual. Nele você encontrará a resposta sobre como dirigir, como cuidar e como colocar o seu veículo em funcionamento.

Leia tudo com atenção.

E depois... dê a partida para os momentos mais emocionantes de sua vida!

Qualquer dúvida entre em contato com a FAPINHA MINI VEÍCULOS E MOTORES LTDA. através do Serviço de Atendimento ao Cliente.



DDG 0800-552322

AVISO AOS PAIS

O mini-veículo Fapinha é o que existe de mais moderno em diversão para a criança. Além de divertir, está preparando a criança para o futuro, familiarizando-a com a direção de veículos, desenvolvendo seus reflexos, noções de distância, frenagem, aceleração e velocidade.

Os pais devem participar ativamente do aprendizado de seus filhos, transmitindo-lhes todas as informações sobre a maneira de dirigir, aconselhando-os a respeitar os pedestres, instruindo-os sobre onde andar devagar, como fazer tomadas de curvas, como usar o retrovisor e como respeitar as regras de trânsito em geral.

Um FAPINHA pode ser um grande instrumento de educação sobre assuntos de trânsito. E as noções aprendidas na infância certamente ficarão incorporadas ao comportamento dos motoristas de amanhã.

LEIA AS SEGUINTEs INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR O SEU MINI-VEÍCULO

O mini-veículo não deve ser utilizado em vias públicas ou em locais que possam por em risco a segurança do condutor ou pedestre, nunca trafegar no trânsito de cidades (ruas e avenidas).

Para seu aprendizado, solicite a presença de um adulto responsável. Nesse caso, utilize uma área aberta, plana e sem obstáculos.

Nunca empreste seu mini-veículo à pessoas que não tiverem aprendizado.

Sempre que utilizar seu mini-veículo é indispensável o uso de capacete, luvas, calçados e óculos para sua proteção.

Tenha cuidado redobrado ao passar próximo a pessoas, animais e obstáculos. Nesses casos, diminua sensivelmente a velocidade.

Cuidado ao utilizar seu mini-veículo em pisos escorregadios.

Perder o controle nessas condições pode ser muito perigoso.

Nunca manuseie combustíveis sem a presença de um adulto responsável.

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO



(Fig.1)

1- Abasteça o tanque com gasolina comum misturada com óleo 2 tempos.


OBS.: Consulte este manual no item "Manutenção".



(Fig.2)

- 2- Abra a torneira de gasolina na posição vertical (Fig.1). (A=Aberto, F=Fechado, R= Reserva).
3- Abaixar a alavanca do afogador (Fig1).
4- Acione o pedal de partida (Fig.2).
5- Assim que o motor pegar deixe-o funcionar por alguns minutos em marcha lenta.

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO



(Fig.3)

6- Para retornar a alavanca do afogador, acelere até que ela destrave, sendo ouvido um estalo como sinal.

7- Para desligar o motor, aperte o botão (A) que se encontra no guidão (Fig.3)

8- Nas paradas prolongadas, é aconselhável fechar a torneira de combustível (Fig.1)

9- Para acender o farol e a lanterna traseira, aperte o botão (C) que se encontra no guidão (Fig.3).

10- Para acionar a buzina, aperte o botão (B) que se encontra no guidão (Fig. 3).

1- Utilizar gasolina misturada com óleo 2 tempos.
Período de amaciamento: Primeiras 20 horas de uso.

Amaciamento: 1L gas.	40 ml. óleo 2T (4%)
Uso normal 1 L gas.	30 ml óleo 2T (3%)

2- Verifique o nível de óleo do carter, retire o tampão: o óleo deve escorrer ligeiramente; caso contrário complete com o óleo comum SAE 30 (Fig. 4).


3- Troca de óleo do motor

Primeira troca de óleo:

Após 20 horas de uso.

Demais trocas a cada 40 horas de uso
capacidade do carter 500 ml.

óleo comum: SAE 30.



(Fig.4)

4-LIMPEZA DO MINI-VEÍCULO

Para não danificar os adesivos e a própria pintura não recomendamos o uso de solventes ou gasolina. Utilize apenas água e sabão neutro podendo-se usar cera automotiva para o polimento.

O seu mini-veículo funciona sem dificuldades, mas pode ocorrer algum dos casos abaixo.

1) Se o combustível não chegar ao carburador

- * Torneira de gasolina fechada.
- * Torneira de gasolina necessita ser comutada para posição reserva.
- * Tanque vazio.
- * Mangueira da gasolina obstruída.
- * Respiro da tampa do combustível está obstruído
- * Sujeira no carburador.

2) Se não existe faísca

- * Verificar limpeza de vela
- * Verifique folga do eletrodo (0,6mm)
- * Verifique contato vela/cachimbo.

3) Se houver odor de gasolina, pode indicar a possibilidade do motor estar afogado, devendo-se proceder da seguinte forma:

- A) Acionar o acelerador até o fim para destravar o afogador.
 - B) Aguardar alguns minutos para que haja a evaporação do combustível na admissão.
 - C) Proceder secagem da vela de ignição.
 - D) Acionar o pedal de partida com o registro de combustível na posição fechada.
 - E) Assim que o motor funcionar, retornar o registro de combustível para a posição aberta.
- 4) Caso não tenha sucesso, procure Assistência Técnica de um Serviço Autorizado.**

ATENÇÃO: Verifique sempre o nível de óleo do motor.

ITENS DE REVISÕES

ITENS	PROCEDIMENTO	1 A 2 MESES	6 MESES	1 ANO
VELA	Revisar/Limpar/Trocar se necessário. Ajustar folga do eletrodo de 0,4 a 0,6 mm	VLT	VLT	VLT
FILTRO DE AR	Limpar/Trocar se necessário	LT	LT	LT
PRESSÃO DOS PNEUS	Verificar pressão recomendada (9 a 12 LBS) e nível do desgaste do mesmo	V	V	V
ROLAMENTOS DAS RODAS	Verificar possíveis ruídos	-	-	V
PASTILHAS DE FREIO E LONAS (PATINS)	Verificar nível de desgaste	-	VT	VT
CABOS DE FREIOS E ACELERADOR	Verificar lubrificação e estado dos fios dos cabos nas fixações	VA	VAL	VAL
CORRENTE DE TRACÇÃO	Verificar a tensão da corrente, * folga dos elos da corrente	-	VL	LT
CARBURADOR	Verificar marcha lenta/conexões das mangueiras.	AL	AL	AE
SILENCIOSO PONTEIRA DE ESCAPE OBSTRUÇÃO INTERNA (CARBONIZAÇÃO)	Sanar possíveis vazamentos com aperto dos parafusos de acoplamento e juntas.	V	VL	VL
CABEÇA CILINDRO/PISTÃO E ANÉIS	Em caso de perdas acentuadas de rendimento procure assistência autorizada.	-	-	V
PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DA CARENAGEM	Reapertar se necessário.	VA	VA	VA
FIXAÇÃO DO GUIDÃO E COLUNA DE DIREÇÃO	Reapertar parafusos do guidão e lubrificar rolamentos da direção.	-	VA	VA

* Lubrificar periodicamente

Legenda: A= Ajustar - T=Trocar - L=Limpar - V=Verificar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor; 49 CC - 2Tempos
Diâmetro e Curso; 40,3 x 38,8 mm
Cilindrada; 49,6 mm³
Potência; 2,5 CV à 6000 RPM
Relação de Compressão; 1:9,5
Carburador; Dell'Orto SHA 14-12
Vela; Bosh W8AC ou Equivalente
Ignição; Magneto Eltr. 12V - 40 Watts
Embreagem; Automática em banho de óleo
Refrigeração; Mista/ Forçada e a Ar
Suspensão Dianteira; garfo telescópico (FX E FXT)
Suspensão Traseira; Mono Shock
Freio Diant./Tras.; tambor a expansão (FX) a disco (FXT)
Freio Traseiro; Disco (FX4)
Capacidade Tanque Combustível; 1 L
Óleo da Mistura; 2 Tempos.
Capacidade do Carter; 500 ml
Óleo do Carter; SAE 30
Velocidade Máxima; 35 Km/h

NOTA: As especificações técnicas bem como as demais informações contidas neste manual, estão sujeitas à modificações sem prévio aviso.

ANOTAÇÕES

IMPORTANTE

USE SEMPRE CAPACETE



PILOTE SEMPRE EQUIPADO



NÃO TRANSITE EM VIAS PÚBLICAS



PROTEJA A NATUREZA

REVISÕES - REVENDA

REVISÃO DE ENTREGA

NOTA FISCAL N.º.....

DATA DA COMPRA.....

REVENDEDOR.....

DATA DA REVISÃO.....

CARIMBO DO REVENDEDOR

REVISÕES - REVENDA

REVISÃO DE 30 DIAS

NOTA FISCAL N.º.....

DATA DA COMPRA.....

REVENDEDOR.....

DATA DA REVISÃO.....

CARIMBO DO REVENDEDOR



FAPINHA MINI VEÍCULOS E MOTORES LTDA.

Rua Itamanduaba, 18 - Jardim Umarizal - CEP 05755-140 - São Paulo - SP
Tels.: (011) 843-1421 - 843-2200 - 843-2770 - 843-1744 - Fax: (011) 843-2412
DDG: 0800-55-2322